In condizioni ambientali predisponenti a:	
Armillaria, Phytophthora	**TRICXS** Localizzato sulla fila.
Mal secco	**PHYTALEX MZ** / **TRICXS** / **PHYTALEX MZ**
Allupatura, Maculatura bruna	**MANZIC MZ + PHYTALEX MZ**
Batteriosi	**PHYTALEX MZ** / **ANTYM Simplex** / **PHYTALEX MZ + ANTYM Simplex**
Afidi	**OLIVEG**
Mosca bianca, Cimicietta, Aleirode fioccoso	**OLIVEG - SILIK EVO - BMV**
Acari, Mosca mediterranea	**OLIVEG - SILIK EVO - BMV**
Oziorrinco, Formiche	**BMV**
Tripidi	**OLIVEG - BMV**
Problemi di allegagione	**BOOMERGY**
Cascola dei frutti	**BOOMERGY**
Invecchiamento precoce	**BOOMERGY**
Gelate, Eccessi termici	**SCUDOTHERM + BOOMERGY**

DOSI DI APPLICAZIONE

ANTYM simplex: 250-300 ml/hl (min. 2.5 L/ha)
BOOMERGY: 80-200 ml/hl (min. 0.8-1.5 L/ha)
BMV: 3.0-4.0 L/ha

MANZIC MZ: 250-300 ml/hl (min. 1.2-2.5 L/ha)
OLIVEG: 200-300 ml/hl (min. 2.0 L/ha)
PHYTALEX MZ: 250-300 ml/hl (min. 2.0 L/ha)

SCUDOTHERM: 1.2-2.0 L/hl (min. 3.5-5.0 L/ha)
SILIK EVO: 250-400 ml/hl (min. 2.5-4.0 L/ha)
TRICXS: 2.5 kg/ha

*I prodotti indicati **non sono** fitofarmaci, sono concimi che, integrati nelle strategie di coltivazione, consentono di migliorare lo stato fisionutrizionale delle piante e di conseguenza le performance produttive delle colture. I riferimenti alle patologie sono da intendersi esclusivamente con finalità di individuazione di un particolare stadio vegetativo ovvero di particolari situazioni climatico/ambientali che richiedono opportune strategie di concimazione.

www.agridaeus.com

agridæus
life for agriculture

Soluzioni Nutrizionali Avanzate

ARANCIO